FARMBASE®

The Quality you can trust

Bidhaa za kilimo na mbolea

Katalogi





FARMBASE®

The Quality you can trust

NI JAMBO MOJA TU AMBALO HATUWEZI KUTENGANA NALO.

Nalo ni

UBORA

Karibuni Kwa Huduma Bora



Katalogi ya Bidhaa za Kilimo



FARMGUARD 344 SE

Kiambato Amilifu

Cypermethrin 144g/L+Imidacloprid 200 g/L

WADUDU WANAOLENGWA

Kiuadudu chenye uwezo mkubwa wa kuangamiza wadudu kwa njia ya mguso na mfumo wa chakula tumboni. Hudhibiti wadudu watafunao na wanaofyonza. Mfano, vidukari, funza, viwavi, inzi weupe nakadhalika.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mbogamboga, maua, korosho na mazao mengine.

Matumizi ml 10 - 15 kwa maji lita 15

Kwenye korosho: mililita 140 kwa lita 20 za maji.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 100, ml 200ml 500 na lita 1.

Vidukari, nzi weupe, funza, viwavi, wadudu wenye magamba magumu na wote wanaofyonza.



FARMACTEL 50 EC

Kiambato Amilifu

Pirimiphos, methyl 50 %

WADUDU WALIOKUSUDIWA

Kiuadudu chenye wigo mpana wa kuangamiza vidukari, viwavi, chawa, inzi weupe na wadudu wengine kwenye mazao mbalimbali. Pia Ina uwezo wa kuangamiza wadudu kwenye maghala ya kuhifadhia nafaka na mazao mengine.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mbogamboga, maua na mazao mengine.

Matumizi ml 20 kwa maji Lita 20.

Matumizi ya hifadhi: ml 60 hadi 80 kwa lita 20 za maji.

Kiwango kwenye shamba: Lita 1 kwa Hekta 1.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 100, ml 200, ml 500 na Lita 1.

Vidukari, viwavi, chawa, nzi weupe na wengineo.



DARSFARM 240 EC

Kiambato Amilifu

Chlorpyrifos 24%

WADUDU WANAOLENGWA

Kiuadudu chenye ufanisi mkubwa kwa kuangamiza wadudu waharibifu wa mazao ya nafaka, mbogamboga, malisho, korosho na bustani. Huua Kwa njia ya mguso, mfumo wa chakula tumboni na kuvuta hewa.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mazao ya aina yote.

Matumizi: ml 45 kwa Lita 15

Kwenye korosho: Mililita 200 kwa maji lita 20.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 200, ml 500 na Lita 1.

Panzi, viwavi, funza, vidung'ata na wadudu wengineo.



FIPROFARM 50 SC

Kiambato Amilifu

Fipronil 5%

WADUDU WANAOLENGWA

Kiuadudu chenye ufanisi mkubwa wa kuangamiza panzi, chawa, minyoo fundo ardhini, mchwa, mende, mbu na wadudu wengine hatarishi wa majumbani na sehemu za kuhifadhia vitu.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mtama, mpunga, mbogamboga, viazi, kabichi na mazao mengine.

Matumizi ml 40 kwa lita 20-50 za maji.

Kudhibiti Mchwa: mililita 100 kwa maji lita 20.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 100, ml 200 na ml 500.

Mbu, mchwa, panzi, minyoo, chawa, mende, sisimizi, wadudu wanaokata na kutoboa mpunga.



NOGOZONE 60 EC

Kiambato Amilifu

Diazinon 60%

WADUDU WANAOLENGWA

Kiuadudu chenye wigo mpana kwa ajili ya kuangamiza wadudu wafyonzao kwenye mbogamboga na matunda. Pia inatumika kwenye makazi Kwa ajili ya kuangamiza mende na kunguni na wadudu wengine wanaotambaa.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mpunga, pamba, ngano, miti ya matunda na mbogamboga.

Matumizi ml 25 hadi 95 kwa lita 15 za maji.

Kiwango kwenye shamba: ml 200-760 kwa hekta.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 28, ml 50 na ml 100.

Kunguni, vidukari, wadudu kwenye udongo, wadudu wanaotoboa mpunga.



ABAMIX 50 EC

Viambato Amilifu:

Abamectin 1.8% + Acetamiprid 3.2%

WADUDU WANAOLENGWA

Kiuadudu cha kimfumo chenye wigo mpana wa kuangamiza vimamba, utitiri weupe, utitiri wekundu, chorachora, panzi na wengineo.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mbogamboga, maua, miti ya matunda na mazao mbalimbali.

Matumizi: Mililita 15 kwa maji lita 15.

Kiwango kwenye shamba: Nusu Lita kwa Hekta 1.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 100, ml 250 na ml 500

Vimamba, utitiri weupe, utitiri wekundu, panzi, chorachora na wadudu wengineo.



VENOM SUPER 315 EC

Kiambato Amilifu

Profenofos 30%+Lambdacyhalothrin 1.5%

WADUDU WANAOLENGWA

Kiuadudu chenye wigo mpana kwa ajili ya kuangamiza wadudu wanaotafuna na kufyonza, mfano vidukari, chawa, vidung'ata na viwavi kwenye pamba na nyanya. Huua kwa njia ya mguso na mfumo wa chakula tumboni.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mbogamboga, viazi, nyanya na mazao ya aina zote.

Matumizi: ml 30 kwa lita 15 za maji.

Kiwango kwenye shamba: ml 500 kwa Hekta 1.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 100ml, 500ml na lita 1.

Wadudu wanaotoboa shina, vidung'ata, vidukari, viwavi na wadudu wengine.



SUPACLOP 200 SL

Kiambato Amilifu

Imidacloprid 20%

WADUDU WANAOLENGWA

Kiuadudu cha kimfumo chenye wigo mpana ambacho huingia kwenye mmea kupitia kwenye mizizi. Ni mahili kwa kuangamiza wadudu wanaotafuna au kufyonza majani. Mfano vidukari, vidung'ata, chawa na nzi weupe. Pia ina ufanisi mkubwa wa kuangamiza baadhi ya nzi wa matunda.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mtama, mpunga, mahindi, mbogamboga, viazi, kabichi na mazao mengine.

Matumizi ml 40 kwa lita 20 za maji.

Kiwango kwenye shamba: Lita 1 kwa Hekta.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 100, ml 250 na ml 500.

Wadudu watafunao majani, vidukari, chawa, wadudu wenye magamba magumu, vidung'ata na nzi weupe



DUDUCRON 720 EC

Kiambato Amilifu

Profenofos 72%

WADUDU WANAOLENGWA

Kiuadudu chenye ufanisi mkubwa wa kuangamiza wadudu wanaotafuna na kufyonza majani kwenye mazao ya kahawa, chai, pamba, korosho na nafaka.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Korosho, chai, pamba, kahawa, maua, matunda na mazao mengine.

Matumizi ml 20 hadi 40 kwa maji lita 15

Kiwango cha kwenye shamba: ml 200 hadi 320 kwa Hekta 1.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 100 na ml 500.

Vidunga'ata, nzi weupe, utitiri mwekundu, chawa, vidukari, nakadhalika.



ABANIL 18 EC

Kiambato Amilifu

Abamectin 1.8%

WADUDU WANAOLENGWA

Kiuadudu chenye ufanisi mkubwa wa kuangamiza wadudu aina ya utitiri mwekundu, chorachora na wadudu watafunao majani.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Nyanya, pilipili hoho, maharage, viazi, karoti, kabeji, maboga, michungwa na mazao mengine.

Matumizi ml 20 kwa maji Lita 20.

Kiwango cha matumizi: ml 300 kwa Hekta 1.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 100, ml 200 na ml 500.

Chorachora, utitiri mwekundu, chawa, na kadhalika.



AZOKICK 325 SC

Kiambato Amilifu

Azoxystrobin 200g/L + Difenoconazole 125g/sc

MAGONJWA YANAYOLENGWA

Kiuakuvu cha kimfumo chenye wigo mpana wa kuzuia na kudhibiti magonjwa ya fangasi kama bakajani, chule, ubwiri unga, ukungu mweusi kwenye majani, maua na matunda pamoja na kuoza kwa matunda ya mazao mbalimbali.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Nyanya, viazi, pilipili hoho, maharage, korosho, mpunga, pamba, alizeti na mazao mbalimbali.

Matumizi ml 30 kwa lita 15 za maji.

Kiwango kwenye shamba: ml 500 hadi 1000ml kwa Hekta.





Inapatikana kwenye ujazo wa: ml 100, 200ml 500ml na Lita 1.

Bakajani, chule, ubwiri unga, ukungu mweusi, kuoza kwa matunda.



SALFARM 80%

Kiambato Amilifu

Sulphur 80%

MAGONJWA YANAYOLENGWA

Kiuakuvu Kwa mguso kinachozuia ubwiri unga na madoa ya majani. Pia huua wadudu jamii ya sisimizi. Ina madini ya salfa ambayo ni virutubisho muhimu kwa mimea.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Zabibu, miembe, mbaazi, mbogamboga, maua, kahawa, korosho, maharage na mazao mengine.

Matumizi : gramu 20 kwa lita 20 za maji.

Kiwango kwenye shamba: kilo 1.5 hadi kilo 2.5 kwa hekta 1.





Inapatikana kwenye ujazo wa: Kilo moja.

Magonjwa ya fangasi kwenye mazao ya matunda.



ALLROUND 480SL

Kiambato Amilifu

Glyphosate 48%

MAGUGU YANAYOLENGWA

Kiuagugu cha kimfumo cha kuangamiza magugu yote jamii ya majani mapana, sangari, kikuyu na ndago. Magugu ya mda mrefu huhitaji kipimo kikubwa zaidi kufiko magugu ya mda mfupi. Baada ya wiki 1-3, magugu hubadilika rangi na kua njano hadi kahawia, kishahukauka. Hutumiwa kabla ya kupanda mazao ya nafaka, mbogamboga, miti ya matunda na mengine.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mahindi, mtama, ngano, mpunga, korosho, kahawa, katani, matunda na mbogamboga

Matumizi ml 150 kwa lita 15 za maji.

Kiwango kwenye shamba: lita 1 hadi 1.5 kwa Hekta.





Inapatikana kwenye ujazo wa:
Lita moja.

Ndago na magugu yenye majani mapana.



FARMBASE 2,4-D Amine 720SL

Kiambato Amilifu

2,4-D Amine 72%

MAGUGU YALIYOKUSUDIWA

Kiuagugu cha kimfumo cha kuangamiza magugu yenye majani mapana katika hatua zote za ukuaji. Pia hutumiwa kama mbadala wa palizi kwenye mashamba ya mahindi, mpunga na miwa.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Mahindi, mpunga, miwa, ngano, mtama, malisho ya mifugo na mengineo.

Matumizi ml 150 - 300 kwa maji Lita 20.

Kiwango kwenye shamba: Lita 1 kwa Hekta 1.





Inapatikana kwenye ujazo wa:
Kilo moja.

Magugu jamii ya majani mapana.



POLY-BOOSTER

NPK (21-21-21+TE)

KAZI YAKE KWENYE MIMEA

Mbolea yenye virutubisho vingi kwa kukuza na kustawisha mimea. Pia ni mbolea inayoyeyuka kwenye maji kwa hraka zaidi. Hutumika kupulizia kwenye majani na udongo.

MAZAO NA KIPIMO CHA MBOLEA

Mbogamboga, michungwa, ngano, alizeti, tikiti, mpunga, nyanya, hoho, karoti, ufuta, korosho, chai, kahawa na mazao mengine.

Matumizi: gramu 40 hadi 50 kwa Lita 20 za maji.

Kiwango kwenye shamba: Kilo 1 hadi 6 kwa Hekta.





Inapatikana kwenye ujazo wa: Kilo moja na kilo kumi.

Ukuaji mzuri wa mimea iliyochipua na mikubwa.



MAX-MORE

NPK (10-5-40+TE)

KAZI YAKE KWENYE MIMEA

Mbolea yenye virutubisho vingi kwa ukuaji wa mimea inayochipua, maua, matunda na mazao mengineyo. Pia huyeyuka kwenye maji kwa urahisi zaidi. Hutumika kupuliza kwenye majani na udongo.

MAZAO NA KIPIMO CHA MBOLEA

Mbogamboga, michungwa, korosho, zabibu, mpunga, mahindi, tikiti, nyanya, alizeti na mazao mengine.

Matumizi Gramu 30 hadi 50 kwa lita 20 za maji.

Kiwango kwenye shamba: Kilo 2 hadi 6 kwa Hekta 1.





Inapatikana kwenye ujazo wa: Kilo moja na kilo kumi.

Maua na matunda.



BISFLURON 300 WP

Viambato Amilifu

Bispyribac-Sodium 180g/kg + Bensulfron methyl 120g/kg

MAGUGU YANAYOLENGWA

Kiuagugu chaguzi cha kimfumo. Maalumu kwa kuangamiza magugu mapana na membamba(nyasi). Ni palizi mbadala kwenye mpunga uliopandwa katika maji au ardhi kavu. Hutumiwa siku 7 hadi 21 baada ya kumwaga mbegu au kupandikiza miche.

ZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Maalum kwa mpunga.

Matumizi 20g kwa lita 20 za maji..

Kiwango kwenye shamba: 100g kwa hekta 1





Inapatikana kwenye ujazo wa: 100g na 500g

Magugu yenye majani mapana na magugu yenye majani membamba.



KUKUTA 300 OD

Viambato Amilifu

Atrazine 200g/l, Mesotrione 70g/l, Nicosulfuron 30g/l

MAGUGU YANAYOLENGWA

Kiuagugu chaguzi cha kimfumo cha kuangamiza magugu mapana na membamba (nyasi). Ni palizi mbadala kwenye shamba la mahindi. Pulizia wiki 2 tangu kupanda au mimea ikitoa majani 3 hadi 5.

MAZAO NA KIPIMO CHA DAWA

Maalum kwa mahindi.

Matumizi ml 100 hadi ml160 kwa lita 20 za maji.

Kiwango kwenye shamba: Lita 1 hadi 1.5 kwa hekta 1





Inapatikana kwenye ujazo wa: Lita 1, mls 500 na mls 250.

Magugu jamii ya majani mapana na membamba.



MULTI BOOSTER

NPK (12:5:5, 0.01%Zn, 0.01%Mn, 0.01% Mo)

KAZI YAKE KWENYE MIMEA

Ni mbolea yenye uwezo mkubwa wa kukinga na kutatua upungufu wa virutubisho vya mimea ya aina yote. Hupulizwa kwenye majani au shina (udongo) na hutoa matokeo mazuri kwa muda mfupi zaidi.

MAZAO NA KIPIMO CHA MBOLEA

Mbogamboga, mpunga, nyanya, hoho, karoti, ufuta, tikiti maji, chai na mazao mengine.

Matumizi: ml 60-ml 80 kwa lita 20 za maji.

Kiwango cha Matumizi Lita 1½ kwa hekta 1





Inapatikana kwenye ujazo wa:
Lita 1.

Ukuaji mzuri wa mimea chipukizi na mikubwa.



DKO 30e

SUMU YA MCHWA

Kiuadudu rafiki kwa mazingira kwa ajili ya kuangamiza mchwa na wadudu wengineo wanaoharibu vitu vyote vyenye asili ya mbao (miti mikavu) kama: paa za nyumba, milango, madirisha, nguzo za uzio n.k

JINSI YYA KUCHANGANYA

Aidha tumia DKO-30e kama ilivyo au changanya 200ml za mafuta ya taa au tina kwenye lita 1 ya DKO-30e.






Inapatikana kwenye ujazo wa:
Lita 1, 5, 10, na Lita 20

paa za nyumba, milango, madirisha, nguzo za uzio n.k

___/___/20.....

UBORA

ndio tunaouzingatia!!!



FARMBASE LIMITED

Farm inputs, Agrochemicals, Veterinary drugs & Seeds

P.O Box 19140 Dar Es Salaam, Tanzania. E-mail: info@farmbase.co.tz

Website: www.farmbase.co.tz

Head Office: Dar Es Salaam, Tel +255 773 290 330 +255 715 290 330

Morogoro: +255 769 888 000 / Mwanza: +255 787 402 202

Mbeya: +255 757 111 337 / Singida: 0757 101 075 / Tabora: 0757 101 077

Arusha: +255 682 401 402 / +255 / Mtwara: +255 766 998 999

UMWAGILIAJI







ZANA ZA KUMWAGILIA MASHAMBANI NA KWENYE BUSTANI ZINAPATIKANA KWA BEI RAFIKI KWA MKULIMA.

Agro-inputs & Machinery























